

Beste tuinders, hierbij de nieuwsbrief van januari. Veel leesplezier.

We wensen alle tuinders
en tuinliefhebbers
een mooi en bloemrijk 2024

Nieuwjaarsreceptie
op zondag 14 januari
van 15.00 uur tot 18.00 uur met live muziek
van **Trio Galantes** gespecialiseerd in
romantische Latijns-Amerikaanse muziek
uit de jaren 40 en 50



Tuinpark Lissabon, Sloterweg 865, 1066CB Amsterdam

Jaarlasten Tuinpark Lissabon

Aankondiging Factuur

Begin februari kunt u de factuur verwachten voor de jaarlasten. Deze factuur komt per email.

PR-commissie

Het emailadres van de PR-commissie is

prlissabon@gmail.com

Waar gaat het ingezamelde geld dit keer heen

Vorig jaar hebben we de versnipperaar gekocht van de inkomsten van de ingezamelde oude metalen en 'de tweede ronde hoek'.

U kunt kiezen uit:

- 1 Houtklover voor de houtoven
- 2 Nieuwe degelijke aanhanger voor gebruik op tuinpark
- 3 Bootje voor onderhoud van de beschoeiingen

Stuur uw keuze per email naar tuinparklissabon@gmail.com

Alle afvalbakken zijn per november weg

Alle afval mee naar huis nemen aub



De tropische landsnoerworm



In kassen in Amsterdam zijn zogenoemde aangetroffen. De dieren zijn via de potplantenhandel in ons land terechtgekomen en daar zijn telers allesbehalve blij mee.

Het gaat om de melkwitte landnemertijn. Deze vleeseters hebben een glad lichaam en bewegen zich over hun eigen slijmspoor voort, schrijft het EIS Kenniscentrum Insecten.

Je kunt ze vinden op vochtige plekken in kassen of tuinen. Een belangrijk kenmerk van landsnoerwormen is de slurf aan de voorkant van hun lichaam. Die kunnen ze uitschieten om prooien te vangen of om zichzelf snel voort te trekken.

De wormen eten regenwormen in de bodem op. Dat is geen goed nieuws voor de bodemkwaliteit. Regenwormen zijn namelijk echte afvalverwerkers. Ze eten dode plantenresten op en scheiden die uit als voedingsstoffen voor planten. Een grote hoeveelheid landsnoerwormen vormt daarmee een bedreiging voor de bodemvruchtbaarheid.

Er duiken steeds meer exotische wormen in ons land op. De meeste snoerwormen zijn waterdieren. In Nederland zijn 29 soorten bekend die in zee leven en twee in zoetwater.

Wereldwijd zijn er maar vijftien soorten snoerwormen bekend die op het land leven. Dit zijn allemaal tropische wormen, waarvan er drie via de potplantenhandel over de wereld verspreid zijn geraakt. In 2022 werd de eerste soort in ons land aangetroffen.



Vogels voeren in de winter

Het is belangrijk om een gevarieerd menu te voorzien voor insecteneters, zaadeters en bessenetende vogels. We kennen allemaal de mezenbol, maar hoe meer variatie je aanbiedt onder de vorm van zaden, zonnebloempitten, vetblokken, pindanoten en fruit en op hoe meer plaatsen je voedert, hoe meer soorten je aantrekt in je tuin. Extra vogelvoer zal heel wat vogels overtuigen om meer en dichterbij op bezoek te komen, zodat je ze nog beter kunt beloeren.

De merel, de kramsvogel, de koperwiek, de zanglijster en de spreeuw eten brood, geweldige krenten en rozijnen, kaasresten, fruit, schillen en klokhuizen, alle soorten bessen en gekookte aardappelen. Je kunt deze gewoon op de grond uitstrooien, of op een voedertafel op een open plek met beschutting in de buurt.

De koolmees, de pimpelmees, de matkop, de kuifmees, de zwarte mees en de staartmees zijn dol op vetbollen (zonder netje want anders kunnen ze zich gaan kwetsen), slingers ongebrande, ongezouten pinda's, halve kokosnoot, vogelzaad en zonnebloempitten. Presenteer dit voer op de voedertafel of voedersilo of opgehangen in bomen of struiken. Dit soort vogels heeft het liever wat speelser en zoekt het voeder in een hangende leuke voedersilo.

De grote bonte specht en de boomklever zijn verzot op energierijk voer zoals ongezouten pinda's en noten, vetbollen, zonnebloempitten, kaas zonder korst. Eventueel kun je deze vastmaken aan een boomstam op een rustige plek.

De huismus, de ringmus, de sijs, de distelvink, de vink, de keep en de groenling eten bruin brood, onkruidzaden, gemengd strooizaad, etensresten en zonnebloempitten. Leg dit alles op de grond, op de voedertafel of in een voederhuisje.

De winterkoning, de heggenmus en de roodborst eten universeel voer, bessen, meelwormen, broodkruidmels, maden, larven en ongekookte havermout. Strooi deze uit op de grond, op een plek nabij een haag of struik.

Lijster, roodborst, heggenmus en vink pikken graag hun voer van de grond.

Zomer en winter trekt een vogelbad met proper water een groot aantal vogelsoorten aan. Ook tijdens de winter is water voor vogels belangrijk. Zorg voor vers water en zorg ervoor dat het niet kan vervriezen.

TIPS :

- Geef je extra voer, begin dan met het plaatsen van een voedertafel. Kies voor een overdekt voederhuisje, zodat het voer beschermd is tegen regen. Een voedertafel moet opstaande randen hebben.
- Als het kouder wordt zijn vetbol en blokken vet met insecten of zaden sterk gegeerd bij mezen en mussen.
- Zaad en vet bevatten veel energie per gram, veel meer dan regenwormen en insecten.
- Tuinvogels krijgen dus op deze manier snel de levensnoodzakelijke vetten en voedingsstoffen binnen.
- Voer niet te veel tegelijk en liefst 's morgens vroeg en later op de dag nog een keer. Zorg dat de voederplek goed leeg wordt gegeten.
- Maak het voederhuisje regelmatig schoon met heet water en een borstel. Dit voorkomt dat vogels ziek worden van beschimmeld en rottend voedsel.